

VÄLKOMMEN till

# EJDERSTEDTS...

## Maskiner & Verktyg för industrin.

Maskiner & Verktyg för bearbetning av trä, sten, glas och aluminium finns i vår utställningshall, klart för demonstration. Ett besök hos oss lönar sig alltid!



Ejderstedts finns i Tenhult utmed Rv. 31, 10 km från Jönköping.

- **MARTIN sänker priset och höjer prestandan**
- **Drömfabriken från HOLZ HER**
- **Fortsatt succé med WEBER**
- **WEINIG inbyteskampanj**
- **Spånhantering från AAGAARD, Reinbold, CF Nielsens**
- **Avancerad CNC-teknik från CMS, HUNDEGGER, BACCI och TEKNA**



Maskiner & Verktyg för industrin

# MARTIN

## MARTIN sänker priset och höjer prestandan!

Füssen våren 2006

Under festliga former presenterade MARTIN världsnyheter inom "standardmaskiner".

### MARTIN T 60 Classic

- Rullbord 3000 mm med kulstyrning på härdade gejdor, självrengörande, utbytbar bordsläpp.
- "SprintLock" snabbbytessystem av klinga, (ø 400 mm, snitthöjd 130 mm)
- Elektrisk inställning av klinghöjd och tiltning med touchpanel (LCD).
- Avläsning avstånd klinga-klyvanslag 1250 mm.
- Klyvanslag justering från operatörsplats, lätt demonterbart för rent bord.
- Längdanslag med 2 stoppklackar, fininställning, kompenserar för längd vid gersnitt.
- Motor 7,5 hk – 3 varvtal.
- Sågskyddet lätt höjdjusterbart med utbytbar bredare bakdel för gersnitt.
- 2-axel rits elektriskt inställbar höjd-bredd via panel under gång, inkl ritsklinga.
- Jobbhållare (A4)

**T60 Classic**  
**139.500,-**

Gäller under 2006



### Touchpanel.

Slå in mått för höjd och vinkel, justeras exakt på nolltid. Avläsning av klyvanslagets inställning.

### MARTIN T 60 Basic

Specifikation enligt Classic men med motor 5,5 hk, klinga 315 mm, snitthöjd 80 mm, klyvanslag med mm-skala och fininställning, klyvknivskydd.

**T60 Basic**

**123.000,-**

Gäller under 2006

## Världsnymhet!



### Tiltning av klinga ± 46°

T60 PreXision bryter gränser. Tiltning av klinga 46° både till höger och till vänster.

### MARTIN T 60 Precision

Som Basic men snitthöjd 72 mm, tiltning ± 46°, klyvanslag lika Classic, verktygsfritt snabbt klingbyte VLock system för huvudklinga med knapptryckning på touchpanelen.

**T60 Precision**

**179.500,-**

Gäller under 2006


# MARTIN

## MARTIN T 74 Classic och Automatic nya modeller



### MARTIN T 74 Classic

- Rullbord 3000 mm med kulstyrning på härdade gejdrar, självrengörande, utbytbar bordsläpp, låsbart i alla lägen. Bord 850 x 1500 mm i gjutjärn.
- "SprintLock" snabbtesssystem av klinga, (ø 500 mm, snitthöjd 170 mm, tiltbar 0-46°), upp till 450 mm med rits, 400 mm klinga kan sänkas under bordet.
- Elektrisk inställning av klinghöjd, tiltning och klyvanslag, med touchpanel (LCD).
- Verktygs meny för 8 verktyg, med klartext diagnos system.
- Klyvanslag kan lätt sänkas under bordet – unikt, snittbredd 850 mm.
- Längdanslag med 2 stoppklackar, 2-punktssystem, utdragbart till 3400 mm, fininställning, kompenserar för längd vid gersnitt.
- Motor 7,5 hk – 3 varvtal klinga.
- Sågskyddet är vridbart med smal och bred huv, sensorstyrt, för att undvika kollision.



### TouchPanel

Alla maskininställningar görs bekvämt i ögonhöjd med Touchpanelen.



### MARTIN Parallelogrambord

Parallelogrambord för gering upp till  $\pm 46^\circ$  åt båda hållen. Avläsning av vinkeln med LCD display. Hela upppläggningsytan tillgänglig.



### PLANHYVEL T 45 / RIKTHYVEL T 54

Planhyvel T 45 - med profilmöjlighet bredd 630 mm,  
- T 45 Contour 25 profildjup 25 mm  
Rikthyvel T 54 - flyttbar panel, el-höjning av riktbord.



### FRÄSMASKIN T 26

Med tiltbar spindel +/- 45,5 gr - unikt!  
DuoControl i 2-axligt utförande samt CNC-version. El-höjning av matarverksfäste - flexibelt! Tyngden gör den mycket stabil. Elektriskt ställbara bordsringar.

**HOLZ-HER** har under alla år haft sin affärsidé att "arbeta runt skivan". Med dagens maskinprogram står Plattuppdelningssågen som första maskinstation. Skivan går därifrån vidare till efterföljande CNC Maskin och Kantlistmaskin. Genom modern programmeringsteknik kompenserar plattuppdelningssågen för kantlistjocklekar och ger materialövermått för CNC maskinen.

#### PLATTUPPDELNINGSSÅG CUT 70 / CUT 85 / CUT 110

Holz-Her plattuppdelningssågar kan levereras med 70, 85 eller 110 mm effektiv såghöjd. Manuell inmatning framifrån eller automatisk inmatning från sida eller baksida. Holz-Hers optimeringsprogram kopplas med fördel in i nätverket. Från nätverket kan sedan efterföljande maskiner i flödet ta emot information.



#### Pro Master – 7323 CNC maskincenter.

Holz-Hers CNC maskiner kan utrustas för fräsning, med tre fyra eller fem axliga rörelser genom optionsmöjligheten VarioNC Plus. Frässpindeln byter verktyg automatiskt. Det finns ett antal olika verktygsväxlingsmagasin att välja mellan. Utöver fräsfunktionen utrustas maskinen med fördel även för borrar och sågning.

Ytterligare en nyhet är Holz-Hers automatiskt inställbara vakuumpkoppar och vakuumbalkar Vario Table.



**VarioNC plus**  
Automatisk inställning av verktygshuvudet i alla leder.




**VarioTable**  
Automatisk omställning på max 15 sekunder

#### TRIATHLON 0,4 - 25 mm


Triathlon är en gigant som kan utrustas för de mest skiftande arbetsuppgifter. Max list 25 mm x 66 mm.




#### PLATTUPPDELNINGSSÅG



#### PRO MASTER CNC



#### TRIATHLON





## Fortsatt succé med WEBER

**WEBER** tillverkar alla storlekar på bredbandputsmaskiner. Från den minsta 600-modellen med arbetsbredd 1100 mm och 1350 mm, upp till dubbelsidiga bredbandputsmaskiner med arbetsbredd på 3250 mm och med en motorstyrka upp till 200 kW per aggregat. Alla maskiner kan fås med det patenterade ISA-Tryckbalksystemet med fullständig toleransutjämning upp till 2 mm.



WEBER 1000

**WEBER 1000** är allroundmaskinen för snickerierna som kan fås med ett, två eller tre slipaggregat. Arbetsbredder 1100 mm eller 1350 mm. Maskinen har en konstant arbetshöjd, vilket gör att den kan placeras i en putslinje etc.

**WEBER KSF / KSV** är bredbandputsmaskiner för väldigt höga krav och med många möjligheter. Arbetsbredd ifrån 1100 mm upp till 2250 mm. Maskinen kan även levereras i utförande med underliggande slipaggregat, tex i putslinje med under och överputsning.



WEBER KSF



WEBER KSV



Det patenterade systemet av sektionernas upphängning arbetar med en universallamell för alla slipuppgifter för såväl faner- som lackslipning.


Maskinerna kan utrustas med kutter, tvärband, Flex-Trim slipvals eller CBF-aggregat. Tvärbandet kan man få på valfri plats i maskinen. Har Ni problem med oscillationsmärken, då är CBF-aggregatet något för Er. Ger ett resultat helt utan synliga oscillationsmärken.

Olika touchpaneler erbjuds beroende på maskinens storlek, utrustning, slipuppgift och kundönskemål. Med obegränsat antal programplatser.



### EN STOR SKILLNAD

ISA/ISD



Högvärdig ytkvalitet får man genom markeringsfri och jämn slipning även vid komplicerade former och tjockleksvariationer. WEBER ISA / ISD teknik i den sektionerade slipydan garanterar kvaliteten.

**Ny Hyvel  
till lägre  
pris!**

## WEINIG inbyteskampanj

**Aldrig tidigare har det funnits så många starka skäl för att byta till en ny hyvel från Weinig**

Just nu har vi en kampanj där vi erbjuder 30 % mer i inbyte för din gamla hyvel vid köp av en ny hyvel ur Powermat-serien. Missa inte detta gyllene tillfälle att göra en bra affär samtidigt som du står rustad för morgondagens krav på allt kortare produktionsserier.



### WEINIG Unimat 500

Blandningen mellan erfarenhet och ny teknologi. Med Weinigs memorysystem ställer du snabbt och exakt in dina profiler som sedan kan köras i upp till 30 m/min. Nu till oslagbart pris!



### WEINIG Powermat 500

Välkommen in i Weinigs värld av ny teknologi! Det nya revolutionerande verktygssystemet PowerLock låter dig producera upp till 33 % snabbare med bibehållen ytfinish. Med de blixtsnabba verktygsväxlingarna via knapptryckning blir även korta produktionsserier lönsamma!

## AAGAARD specialist på spånhantering



Alla typer av spånfilter - Allt från mindre säckfilter upp till stora kedjefilter. Luftmängder från 1000 m<sup>3</sup>/tim upp till 250 000 m<sup>3</sup>/tim. Kompletta system med filter, rördragning, returluft, silo, spåntransport m.m.

## Kvarnar och Brikettpressar



### AVFALLSKVARNAR

Olika typer av kvarnar för reducering av ert avfall. Bredd 400 mm upp till 2000 mm.



### HYDRAULISKA BRIKETTRESSAR

Minska volymen på ert spånavfall och öka energivärdet – brikettera! Reinbold's hydrauliska pressar ifrån 30 kg/tim upp till 300 kg/tim.



### MEKANISKA BRIKETTRESSAR

CF Nielsens mekaniska pressar från 175 kg/tim upp till 2200 kg/tim.



## CMS Wood



### CMS KARAT


KARAT är maskinen med möjlighet att välja stora arbetsbord. Maskinen tillverkas i ett eller två bordsutförande där hela bordsytan friläggs för en säker manuell beskickning eller för betjäning av maskinen med portal eller robot teknik.



### CMS PENTAX

PENTAX maskinen är maskinen med det höga Z-måttet. Maskinen tillverkas med vakuumbord eller vakuumbalkar. Grundutrustningen är en 12 kw frässpindel med 20 platsers verktygsväxlare. Den femaxliga frässpindeln kan kombineras med borrarutrustning, sågklinga eller ytterligare en frässpindel.

Maskinen tillverkas i längderna 3.600, 5.000 samt 7.500 mm.



### CMS VENUS

VENUS är en två bord maskin för ett effektivt pendelarbete alternativt för att arbeta på dubbla bordsytan. Maskinen är för femaxlig bearbetning och kan utrustas med CMS femaxliga revolverteknik tillsammans med verktygsväxling, alternativt med en femaxligt arbetande frässpindel, spindel-effekterna är 12 kw.

## Avancerad CNC-teknik

## CMS Advanced Materials



### CMS POSEIDON

POSEIDON är en maskin för extremt stora arbetsområden. POSEIDON maskinen har levererats i Y-längder över 40 meter. Maskinen byggs upp till 8 meter i X-led och 4 meter i teleskopisk Z-rörelse.



### CMS ARES och ANTARES

ARES maskinerna är 5 axliga maskiner för stora arbetsstycken. Frässpindlar på 6 respektive 12 kw kan kombineras med 8 eller 16 verktygsplatser i verktygsväxlaren. Maskinlängder från 2.600 mm till 6.000 mm i X samt i Y från 1.500 mm till 2.600mm, Z-rörelsen är 1.200 mm.

## CMS Stone & Glass




### CMS EASY, SPEED,

**MAXIMA** samt **GREX** är maskiner för bearbetning av sten och glas i alla former. Bearbetningstekniken för fräsning, slipning och sågning är med tre, fyra eller femaxliga rörelser. Antal axelrörelser väljs efter produktionsbehov.



### HUNDEGGER Speed cut SC1

Den mest rationella maskinen för takstolar, regler mm. Kapning, borrning, fräsning, markering.



### BACCI DOUBLE

Revolutionerande samtidig dubbelsidig 5-axlig CNC bearbetning.




### BACCI EVOLUTION

Revolutionerande 2 x 5-axlig CNC bearbetning. Maskinen arbetar med två oberoende 5-axliga fräsenheter som kan utföra arbeten samtidigt på en detalj alternativt samtidigt på två olika detaljer.



### TEKNA

En av världens ledande tillverkare av maskiner för aluminiumbearbetning. Specialkompetensen ligger på fleraxliga bearbetningscentra, enkelspindliga fräsmaskiner samt ett stort utbud av maskiner för varierande bearbetning av aluminium, plast och komposit.



## **EJDERSTEDTS i Tenhult-Jönköping**

Här finns det senaste i maskiner för bearbetning av trä, sten, glas och aluminium. Gör ett besök i vår utställningshall för att se världsledande maskiner i full drift.

Vi är 16 medarbetare med en gedigen kompetens som står till ditt förfogande.

Allt inom - standardmaskiner - CNC maskiner - verktyg - tillbehör - reservdelar och service för träindustrin.

Ejderstedts finns i Tenhult utmed Rv. 31, 10 km från Jönköping.  
Vi håller öppet 07.45 - 16.45, Mån - Fre, **VÄLKOMMEN.**